



NY FIMAP DISINFECTOR LINE FEJER, VASKER, TØRRER OG DESINFICERER I ÉT TRIN

For at opnå et sundt miljø, skal rengøring kombineres med en desinficerings proces. Når snavset, både støv og faste rester er fjernet, skal overfladerne gennemgå en behandling, der reducerer tilstedeværelsen af patogener ved hjælp af specifikke rengøringsmidler.


I dag udføres de fleste sanitiseringsaktiviteter manuelt, selv i store miljøer, med meget høje omkostninger.

Mekanisering af dette er afgørende for at udføre det metodisk og regelmæssigt. Kombinationen af desinficering med rengøring, og udførelsen af de to aktioner på samme tid, giver ekstraordinære fordele i sparet tid og omkostninger.




Rengøring og desinficering på samme tid er nu muligt med en desinfektionsgulvvaskemaskine. Rækken af BMg, MMg, og Magna maskiner i desinfektions udgaver, gør det muligt at rengøre gulve, og samtidig desinficere både gulve og de omkringliggende lodrette overflader i et enkelt trin. Det giver en betydelig reduktion i omkostninger, tid og arbejdskraft, som bliver endnu mere betydningsfulde i store rum, hvor de cylindriske versioner af MMg Disinfector og Magna Disinfector kan anvendes.

OPLØSNINGEN SPRØJTES OP TIL 3 METER




Mens maskinen udfører sin sædvanlige rengøringsaktivitet, fordeles den desinficerende væske af grupper af dyser placeret over tanken og transporteres op til 3 meter væk i alle retninger ved hjælp af to turbiner. En anden gruppe dyser, der er placeret på maskinens bagside, sørger for at også gulvet bliver dækket.

SEPARAT DYSEOPERATION I HØJRE OG VENSTRE SIDE



Du kan vælge at aktivere spray kun på den ene eller den anden side, i henhold til kravene i det specifikke miljø, du er i ved at desinficere.

RETNINGSBESTEMTE DYSER




Sprayen kan styres efter stedets behov ved at dreje turbinerne 180° fra top til bund og 180° fra højre mod venstre.

SEPARAT DYSEOPERATION OPPE OG NEDE



De øvre og nedre dyser er også uafhængige, så du kan tilpasse aktiviteten efter miljøets struktur og undgå at spilde desinfektionsmiddel.



Mellem gangene på et lager eller i et supermarkedet renser gulvaskeren gulvet, fejer, vasker og tørrer det, mens de nederste dyser sprøjter den desinficerende væske på den rensede overflade. På denne måde bliver gulvet i begge gangens sider desinficeret. Derefter kan du gå videre til gangens midterste del - i dette tilfælde aktiveres de øverste dyser også, så turbinerne fordeler desinfektionsmidlet helt op på hylderne.


HVORFOR ER DET EFFEKTIVT?



Maskinen bruger elektrostatiske induktions teknologi, der lader partiklerne i desinfektionsmidlet, og derfor er metoden så effektiv. Partiklerne er tvunget til at afvise hinanden og dermed til at opretholde en konstant afstand mellem sig, således at fordelingen er ensartet. Desuden tiltrækkes de ladede partikler af de overflader, som de er rettet mod, hvilket garanterer en 360-graders dækning på hver side af et objekt uden at udelade huller.



Når desinfektionsmidlet sprøjtes uden en elektrostatisk ladning, smelter partiklerne sammen for at danne dråber i forskellige størrelser, hvilket forårsager dryp og en uregelmæssig fordeling. Desuden sætter væsken sig kun inden for sprøjteområdet, så de omkringliggende områder ikke dækkes.



Med en elektrostatisk ladning opretholder partiklerne en konstant afstand mellem sig. Den sprøjtede væske skaber en desinficerende sky, der fuldstændig indhyller det objekt, som den er rettet mod. Den elektriske ladning får partiklerne til at bundfælde ensartet på hvert punkt af den behandlede overflade, herunder de skjulte sider.

NEM VEJ TIL DOKUMENTATION AF UDFØRT DESINFICERINGSARBEJDE

FFM - Fimap Fleet Management systemet monteret på gulvvaskemaskinen (ekstraudstyr) er designet til at spore desinficeringsarbejdet.

Desinfektionsmidlets aktivitet spores på FFM-portalen, hvorfra rapporter kan downloades til at bevise, hvordan arbejdet er blevet udført. **Rapporterne** fremhæver begyndelsen og slutningen af aktiviteten og det område, der er blevet desinficeret.



Desinfektionsmaskinerne fra FIMAP er velegnede til mange forskellige sektorer og tilbyder store fordele for mellemstore og store miljøer som: skoler, fitnesscentre, lagre, fabrikker, logistikcentre, supermarkeder, indkøbscentre, lufthavne og banegårde.

DIN GULVVASKEMASKINE KAN BLIVE EN DESINFEKTIONSMASKINE

Du kan købe sættet separat og udstyre de gulvvaskemaskiner du allerede har i din flåde (BMg, MMg og Magna)

FORDELE




OMKOSTNINGSRELATERET

- Udfør op til 4 handlinger på én gang med én maskine: fejning, vask, tørring og desinficering
- Der kræves ingen ekstra personale eller ekstra skift for at udføre desinficering
- Spar på desinficeringsmidler, takket være ensartet dækning og forstøvning, uden dryp
- Ingen ventetid - det desinficerede område er tilgængeligt med det samme



EFFEKTIVITET

- Total dækning af overflader, herunder lodrette, buede og uregelmæssige overflader
- Ensartet dækning i ét gennemløb
- Forstøvning kan orienteres i henhold til behovene på stedet



ALSIDIGHED

- Fås også som eftermonteringsløsning til eksisterende gulvvaskere
- Velegnet til forskellige miljøer, i henhold til gulvvaskemaskinen som den er kombineret med, og takket være dysernes justerbare retning
- Uafhængige øvre og nedre dyser - kan aktiveres sammen eller separat i henhold til driftsmæssige krav



SIKKERHED

- Desinficeringsmidlet og rengøringsopløsningen er indeholdt i separate tanke
- Undgår risikoen for krydskontaminering mellem overflader
- Mekaniseret desinficering gør det muligt at udføre desinficeringsaktiviteter regelmæssigt, hvilket forbedrer den hygiejniske sikkerhed i miljøet



GENNEMSIGTIGHED

- Desinficeringsaktiviteter kan dokumenteres, og rapporter kan downloades via FFM-systemet
- Rapporterne gør det muligt at kontrollere den aktuelle desinficering, og dermed at vise kunden at den aftalte plan overholdes



MILJØ

- Reduceret forbrug af desinficeringsmiddel takket være en mere effektiv fordeling på grund af elektrostatisk teknologi

KONTAKT OS FOR INFO OG PRISER



FULL SERVICE

Full Service ApS
Tigervej 11 A
4600 Køge

www.full-service.dk
info@full-service.dk
20 90 85 50

Vores serviceteknikere kører i hele Danmark