

GL-GXL

GL
PLUS



GXL
PLUS



**STYRKEN FRA DE STORE MASKINER
FLEKSIBILITETEN FRA DE SMÅ**

 **FIMAP®**


GL-GxL


DEN ROBUSTE OG STÆRKE STRUKTUR GØR DET MULIGT AT ARBEJDE OVERALT

GL- og GxL gulvvaskemaskinerne er velegnede til små miljøer i enhver industri, selv de mest krævende.


Af denne grund er den ydre krop så robust.

Polyethylen-kroppen beskytter fuldstændigt de mekaniske dele og viser et robust og rent design, som gør det lettere at bevæge sig i særligt snævre områder.





Sugegummiholderen er lavet af aluminium og rammen er beklædt med en korrosionsbestandig belægning, så GL og GxL er totalt beskyttet mod fugt samtidig med at kvalitet og ydeevne bevares over tid.



GxL

GL-GxL

NY BRUGEROPLEVELSE: BARE ET TRYK FOR AT KOMME I GANG

Den lille touchskærm muliggør en hurtigere og mere intuitiv brug af maskinen.
Spar tid hver dag: For at starte et vedligeholdelsesrengøringskift skal du blot trykke på Eco-tilstand og gå i gang.



GL og GxL kan bruges når som helst og hvor som helst:
med Eco-tilstand sikres stilhed selv i følsomme omgivelser.





P

Styret kan justeres i højden og hældningen for mere behagelig brug. Det kan foldes helt ned for nemmere opbevaring af maskinen.



GL

Store hjul øger maskinens stabilitet og manøvrerdygtighed, både under hårde arbejdsforhold og under transport.




GxL

GL-GxL

DAGLIGT VEDLIGEHOOLD KRÆVER KUN ET PAR MINUTTER DERMED SPARES TID TIL YDERLIGERE OPGAVER

Smarte løsninger sætter fart på vedligeholdelsesopgaver

Snavsvandstanken er udstyret med et håndtag, så den nemt kan bæres under tømning, som en almindelig spand.



GxL's snavsvandsbeholder kan også tømmes ved hjælp af et praktisk siderør.

GL og GxL kan nemt skilles ad for at lette den daglige vedligeholdelse.

SNASVANDSTANK



RENTVANDSTANK

GL

GxL



Farvekodning fremhæver maskindele, der skal rengøres i slutningen af vagten.

Det hjælper med til at man husker alle trin i den daglige vedligeholdelse og sikrer ensartet ydeevne over tid.

INSTRUKTIONS VIDEOER

Instruktionsvideoer viser, hvordan man udfører vedligeholdelsesprocedurer. De kan ses direkte fra maskinens touchskærm.




Adgangsdøren til batterirummet er designet til at skulle åbne helt og fungere som en støtte: dette gør udskiftningen lettere og mere komfortabel.



INDBYGGET BATTERIPLADER


Med den indbyggede batterioplader kan GL og GxL oplades hvor som helst i slutningen af vagten. Dermed undgår man at spille tid på at skulle vende tilbage til et bestemt sted.

GL-GXL



Parabolsugegummi

Sugegummiet er parabolisk, det bevæger sig sammen med maskinen når den drejer, eller når vejen frem ikke er lige. Det betyder at optørring er perfekt og uden pletter, rengøringen er fejlfri, og gulvet er straks sikkert at bruge.




Det brede sugemundstykke på gummiskraberen og kraften fra sugemotoren øger tørreydelsen, og efterlader således gulvet tørt og sikkert at gå på med det samme.



En pumpe leverer renseopløsningen med et konstant flow der starter fra midten af børsten, og sikrer dermed ensartet rengøring, selv med lav vandmængde.

STOR KRAFT GIVER FANTASTISKE RESULTATER



GxL ORBITAL

Med den orbitale bevægelse er hvert punkt på pad'en i konstant kontakt med gulvet, hvilket sikrer, at rengøringsresultatet altid er ensartet over hele overfladen med reduceret energiforbrug.

Pad'ens bevægelser opfanger væsken og stopper den fra at løbe af i siderne, og reducerer derved vandforbruget.



EFFEKTIV

Ensartet rengøring på hele pad'ens overflade



ALSIDIG

Afhængigt af typen af pad, kan GxL udføre mange forskellige behandlinger. GxL er derfor velegnet til mange forskellige opgaver og applikationer



KOMFORTABEL

Vibrationer reduceres til et minimum, hvilket sikrer større stabilitet og nem håndtering



MILJØBÆREDYGTIG

Orbitalbevægelsen reducerer forbruget af vand, rengøringsmiddel og strøm

GL-GxL

GL



355 mm

Højt børstetryk gør
det let at håndtere
selv det mest
genstridige
snavs på enhver
type overflade

GxL



430 mm

Op til 2 timer



Brugstid

Op til 3 timer

Op til 30 kg



Børstetryk

Op til 40 kg

440 W



Børstemotorkraft

500 W

15 l



Rentvandstank

25 l

STOR KRAFT GIVER FANTASTISKE RESULTATER



EN EKSTRAORDINÆR RENGØRINGSKRAFT HVOR DU IKKE FORVENTER DET


GL og GxL giver kraft og effektivitet som professionel rengøring i selv de mest trange passager i enhver industri, fra de mest krævende såsom sundhedspleje til de mest udfordrende såsom industrisektoren.

De er perfekte til at komme frem i rum mellem 1000 og 1600 m², hvor andre maskiner ikke er i stand til at nå frem. De fuldfører rengøringen i supermarkeder, restauranter, butikker, køkkener, kantiner, og på lagre, værksteder, produktionssteder og bilforhandlere.

Den orbitale version af GxL er ideel til tunge opgaver der kræver ekstra muskler.

ZONE PROGRAMMER

Zoneprogrammer gør operatørens arbejde lettere og hjælper med at spare tid. Når zonerne er indstillet, hver med den rigtige mængde vand og rengøringsmiddel, skal operatøren blot vælge den zone, der skal rengøres for at begynde at arbejde. På denne måde kan der ikke ske fejl, intet spild af ressourcer, og resultatet er garanteret.



LØSNINGER DER GARANTERER SIKKERHEDEN UNDER RENGØRING OG VEDLIGEHOLD



TOUCH SCREEN DISPLAY

Forøger synligheden i
dårlig belysning

Med instruktionsvideoer vil brugeren altid vide hvad man skal gøre, både for egen sikkerheds skyld, og for at passe ordentligt på maskinen. Videoerne viser hvordan man udfører vedligeholdelsesprocedurerne korrekt, og kan ses direkte på touch screenen.



INSTRUKTIONS VIDEOER

KONTROL AF BRUGER TILSTEDEVÆR

For at garantere sikkerheden ved pludselige stop, vil alle maskinens funktioner øjeblikkeligt slukke når styret bliver sluppet.



iD-INTELLIGENT DRIVE UNIVERSET FØLGER MED DIG PÅ SELV DE SMALLESTE OG MEST UFREMKOMMELIGE STEDER

Touch screen teknologi øger kvaliteten af rengøringen, idet den gør valget af funktioner mere nøjagtigt og pålideligt. iD systemet foreslår de rigtige indstillinger til forskellige rengøringsbehov, og forøger dermed produktivitet og ydeevne.



LOG-IN MED PASSWORD
For at beskytte din investering



ZONE PROGRAMMER
For al den ydeevne du har brug for



ECO MODE
For at beskytte miljøet



INSTRUKTIONSVIDEOER
For hurtigere, lettere og mere
effektiv brugeroplæring

iD-intelligent Drive



TOUCH SCREEN
DISPLAY



LOG-IN MED
PASSWORD



ZONE
PROGRAMMER



BÆREDYGTIG
RENGØRING



INSTRUKTIONS
VIDEOER

GL-GXL



FÅ OVERBLIKKET

Opdag FFM universet og oplev fordelene ved hele tiden at have forbindelse til dine maskiner med My.Machine appen



My.Machine



SE VIDEOEN



FIMAP FLEET MANAGEMENT

My.Machine appen opdaterer dig i realtid og sørger med vigtige data for at du kan optimere din flådes ydeevne. Du kan på din smartphone eller tablet se hvor dine maskiner er, om de udfører de opgaver de skal, og om der opstår problemer med maskinerne. Du kan se lister over de

opgaver der er udført, og oversigter over opladninger og fejl så du altid har overblik over maskinernes status.

HOLD ØJE MED DINE MASKINER NÅR DU VIL OG HVOR DU VIL



GEOLOKATION

Se din maskines lokation på et kort



OPERATIONS DATA

Det er muligt at se hvad maskinen laver og hvor længe. Derudover kan ses information om varighed og antal m² for hver brug.



MASKINSTATUS

Det er til enhver tid muligt at tjekke tilstanden for både maskine og batterier. Dermed kan du bedre planlægge og optimere brugen af dine maskiner.



MILJØPÅVIRKNING

Alle data vedrørende forbrug af vand, rengøringsmiddel og CO₂ er tilgængelige, så du kan optimere forbruget hvor der er mulighed for det.



ALARMER

Du får en liste over de alarmer der har været under brug med angivelse af type, dato og tid. Det hjælper til at få overblik over de tilfælde der måtte være med forkert brug af maskinen.



BATTERIOPLADNING

Du får en oversigt over opladninger, restladning og ladeindstillinger. Essentielt for at forlænge batteriernes levetid og dermed spare penge.



EFTERSYN

En oversigt over alle eftersyn giver mulighed for at opdage eventuelle uoverensstemmelser i tilfælde af fejl på maskinen, og giver overblik over hele flådens tilstand.

GL og GxL er designet ud fra principperne om cirkulær økonomi, så de kan levere den højeste ydelse så længe som muligt, og samtidig kan fortsætte med at genere fordele for miljøet når de nærmer sig enden af deres livscyklus.

For at opnå dette, tilskriver vi værdi til hver fase af deres livscyklus, og gør det miljøvenligt og effektivt lige fra de bliver produceret (UPSTREAM), bliver brugt (CORE) og til de bliver bortskaffet (DOWNSTREAM).

Den enkelte maskines livscyklus bliver dermed en god målbar cyklus som vi kan beregne ved hjælp af den certificerede metode

CFP - CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH

der giver os CO₂ udledningen for hver rengjort m² for den enkelte maskine.

Det er udgangspunktet for vores plan om konstant at gøre det bedre, og minimere vores påvirkning af miljøet.

SYSTEMATISK TILGANG TIL CO₂ FODAFTRYK ISO 14067



PAS PÅ MILJØET MED EN BEDRE STYRING AF RESSOURCERNE



Eco mode funktionen begrænser brugen af vand, rengøringsmiddel og strøm ved kun at bruge præcis de mængder du har brug for.



START&STOP

Når maskinen står stille slukker børstemotoren, sugemotoren og vandtilførslen automatisk, og sparer dermed både på omkostningerne og udledningen.



FES-FIMAP ENERGY SAVER

Reducerer energiforbruget med op til 35%

1.1 ØKO DESIGN

- Valg af materialer der er holdbare og kan genbruges
- Samarbejde med leverandører der deler vores værdier
- ✓ Kvalitetsmaterialer der forlænger produktets livscyklus
- ✓ Simplificering af end-of-life procedurer
- ✓ Beskyttende design der reducerer skader og ulykker

1.2 PRODUKTION - 1.3 LOGISTIK


- Produktionsudvikling med henblik på at reducere vægt, variation og kompleksitet af komponenter for at lette montage og genbrug
- Emballage optimering: skræddersyede og FSC certificerede kasser til vores maskiner; leverandører skal genbruge emballage op til 20 gange
- ✓ Maskiner bliver lettere at vedligeholde, restaurere og bortskaffe

2.1 PLANLÆGNING

- Planlægning af rengøringsprojekter der lever op til både offentlige og private instanser
- ✓ Konkurrence om kontrakter og udbud
- ✓ Optimering af økonomiske og miljømæssige aspekter

2.2 KONFIGURATION - 2.3 BRUG

- Skræddersyede konfigurationer og indstillinger alt efter behov for rengøring og bæredygtighed
- Beregning af CO₂ udledning per rengjort m²
- ✓ Forudsigelige rengøringsprojekter, udgiftsbudgetter og forbrug
- ✓ Reduktion i forbrug: op til 75% vand med rengøringsmiddel og op 35% strøm
- ✓ Plan for CO₂ kompensering, op til 100% for hele livscyklussen





2.4 OVERVÅGNING

- Konstant fjernovervågning af maskiner med Fimap Fleet management
- ✓ Kontrol af forbrug, effektiv udnyttelse af maskine og batterier
- ✓ Batteri levetid forøget med op til 50%
- ✓ Reduktion af spild og relative omkostninger forårsaget af ineffektiv brug af maskine og batterier
- ✓ Høj ydeevne bibeholdes over tid

2.5 VEDLIGEHOLD - 2.6 RENOVERING

- Skræddersyede vedligeholdelsesprogrammer alt efter brug
- ✓ Variable omkostninger bliver til faste, færre omkostninger
- ✓ Forlængelse af produktets livscyklus med op til 200%
- ✓ Maskinens værdi bibeholdes over tid

3.1 GENBRUG - BORTSKAFFELSE

- Høj andel af genbrugeligt materiale, op til 75%
- Bortskaffelse gjort enkelt af funktionelt design
- ✓ Reducerede omkostninger til bortskaffelse
- ✓ Materialeafskaffelse efter forskrifterne
- ✓ Forbedring af miljøpolitikken



GL



GxL



ENKELT DISK

Med 1 børste eller 1 rondelholder

ORBITAL

Med rondel



PRO

Membran
kontrolpanel



PLUS



Touchscreen
display

TILVALG



On board batterilader til AGM batterier



FFM LITE-FIMAP FLEET MANAGEMENT




Antibakterielle tanke dæmper væksten af bakterier og mug

TILBEHØR



Ekstern batterilader til blybatterier



Der er et stort udvalg af PPL børster fra 0.3 til 0.9 cm i tykkelse. De er den perfekte løsning til at kunne håndtere alt slags snavs på alle typer af gulve.

SLIBENDE BØRSTER:

Ideelle til dybdegående rengøring på industrielle overflader.



SUGEGUMMI:

33 SHORE (PARA)

Til vedligeholdelsesrengøring af glatte gulve.

40 SHORE (PARA)

Til genstridigt snavs på gulve med kanter.

POLYURETHANE


Til dybdegående rengøring på industrielle gulve.



EKSTRAUDSTYR OG STANDARDUDSTYR

BRUGEROPLEVELSE	ENKELT DISK				ORBITAL	
	GL Pro	GL Plus	GxL Pro	GxL Plus	GxL Orbital Pro	GxL Orbital Plus
iD-Intelligent Drive: -	-	•	-	•	-	•
- 2,5 tommer høj opløsning farve touch screen	-	•	-	•	-	•
- Log ind med adgangskode	-	•	-	•	-	•
- Zone programmer	-	•	-	•	-	•
- Eco Mode	•	•	•	•	•	•
- Video tutorials	-	•	-	•	-	•
- Membran kontrolpanel	•	-	•	-	•	-
KOMFORT						
Timetæller	•	•	•	•	•	•
Indikator for rengøringsmiddelniveau	•	•	•	•	•	•
Indbygget batterioplader	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Automatisk børste kobling/frakobling	•	•	•	•	-	-
Støfri sugning	•	-	•	-	•	-
PRODUKTIVITET						
Vandstrømsvælger	•	•	•	•	•	•
FFM Lite (Fimap Fleet Management)	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Sugegummi og sugegummistøtte i aluminium	•	•	•	•	•	•
Hastighedsvælger til sugning	-	•	-	•	-	•
SIKKERHED						
Kontrol af bruger tilstedevær	•	•	•	•	•	•
Antibakterielle tanke	◦	◦	◦	◦	◦	◦
MILJØ						
Eco Mode	•	•	•	•	•	•
FES (Fimap Energy Saver)	•	•	•	•	•	•
Start&Stop	•	•	•	•	•	•

DIMENSIONER OG TEKNISKE DATA



TEKNISKE DATA		ENKELT DISK		ORBITAL
		GL Pro / Plus	GxL Pro / Plus	GxL Pro / Plus
Produktivitet teoretisk	op til m²/t	1300	1600	
Estimeret dækning	op til m²/t	900	1100	
VASKESYSTEM				
Arbejdsbredde	mm	355	430	
Børste motor	(nr.) V/W	(1) 24/440	(1) 24/500	(1) 24/400
Børste rpm	rpm	197	140	-
Oscillationer	n/min	-	-	2300
Børstetryk (op til)	kg	30	40	
TANK OG GENOPLYSNINGSSYSTEM				
Rentvandstank	l	15	25	
Snavsevandstank	l	17	27	
Sugemotor	V/W	24/280		
Vakuumbvand lift	mbar	69	68	
BATTERISYSTEM				
Forsyning/trækkraft	V	24/semi aut.		
Batterier	(nr.) V	(2) 12 (AGM)	(2) 12 (AGM)	
		(2) 12 (REN BLY)	(2) 12 (REN BLY)	
Batteridriftstid*	op til t	2	3	
DRIVSYSTEM				
Fremadgående arbejds hastighed	km/t	2,5		
SPECIFIKATIONER				
Maskinens dimensioner (L x H x B)	mm	765	895	
		1110	1215	
		490	530	
Sugegummibredde	mm	440	516	
Maskinvægt tom uden batterier	kg	52,5	68	
Maskinvægt tom med batterier	kg	73,5	105	
GVW (Gross Vehicle Weight)	kg	84	130	
Lydniveau (ISO 11201) - Eco Mode	dB (A)	61,4	<70	

*Køretider er baseret på kontinuerlige forløbstider i Eco Mode

TJENESTER

RÅDGIVNING OG PLANLÆGNING



Vi stiller vores erfaring til rådighed for at hjælpe dig med at realisere dine rengøringsprojekter til perfektion. Vi foreslår de bedste løsninger med henblik på at sænke omkostningerne og hæve servicekvaliteten.

OPSÆTNING



Vi kan hjælpe med opsætningen af dine maskiner så de møder de specifikke krav der stilles til dine projekter. Så har du altid overblik over både dine omkostninger og dine resultater.

AUTHORIZED WORKSHOP NETWORK



FIMAPs Authorized Workshop Network strækker sig over hele verden. Det betyder at du kan nyde roen ved at få en professionel support uanset hvor din virksomhed er.

KONFIGURATION



Din virksomhed er unik, og kun en tilpasset flåde kan føre dig til bedre resultater. Vi hjælper dig med at finde de konfigurationer der passer bedst til de specifikke krav dine opgaver har. Det optimerer processerne og sænker dine omkostninger.

KURSER



FIMAP Academy tilbyder kurser på alle niveauer, lige fra korrekt brug af maskiner og teknologier til administration af rengøringsprojekter og udbud. Det hjælper dig til at gøre din virksomhed og service konkurrencedygtig.

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION



For at din virksomhed kan køre problemfrit er det vigtigt, at dine maskiner altid holdes i drift. Vores teknikere sørger for at overvåge maskinens sundhedsstatus, og ved hvordan de skal gribe ind hurtigt og effektivt når det er nødvendigt.

CERTIFIKATIONER



FINANSIELLE LØSNINGER



Du kan vælge at bruge flåden på forskellige måder. Vi kan rådgive dig om den bedste økonomiske løsning til din virksomhed så du kan få FIMAP-verdens kvaliteten på de bedste betingelser for dig.

DIGITALT FLÅDESTYRINGSSYSTEM



Med FIMAP Fleet Management er alt under din kontrol. Du kan få et komplet overblik over den leverede service, og samtidig finde forbedringer baseret på reelle data, altid tilgængelige via My Machine appen eller FFM-hjemmesiden.

ÆGTE RESERVEDELE



Få mest muligt ud af dine maskiner ved at vælge pålideligheden af originale FIMAP reservedele. De er designet sammen med maskinerne så de passer perfekt til dem, hvilket garanterer den højeste ydeevne.

For yderligere information eller en demo er du velkommen til at kontakte os



FULL SERVICE

Full Service ApS
Tigervej 11 A
4600 Køge

www.full-service.dk
info@full-service.dk
20 90 85 50

Vores serviceteknikere kører i hele Danmark

