

EMX



EN NY
GENERATION
MASKINE
FORPLIGTET TIL

NUL



EMISSIONER



KEMI FRI
RENGØRINGSLØSNING



HEPA
Filter



TANKE LAVET
AF GENBRUG PLAST



FIMAP
FLEET MANAGEMENT



LI-ION
BATTERIER

ESSENSEN AF BÆREDYGTIG RENGØRING





KEMI FRI RENGØRINGSLØSNING

AQUÆ® TEKNOLOGI

Det er Fimap-teknologien, der muliggør rengøring uden brug af kemiske rengøringsmidler.

Den eksklusive AQUÆ®-teknologi aktiverer de klormolekyler, der er naturligt til stede i normalt blødgjort postevand, for at producere en effektiv rengørings- og desinfektionsløsning.

Den opnåede HYPOKLORSYRE-OPLØSNING er velegnet til daglig og vedligeholdelsesrengøring af gulve, som tegner sig for omkring 90% af anvendelserne i industri-, logistik-, handel og civile sektorer.

Den kan endda bruges i stedet for rengøringsmidler ved rengøring af andre overflader. Det kan komme ud gennem gulvvaskemaskinens sprøjtepistol og kan derfor bruges til at fylde en flaske med desinfektionsmiddel.

 KLIMAAFTRYK
SYSTEMATISK TILGANG
ISO 14067:2018
-30 %

reduktion af
klimaaftryk
over hele
livscyklussen


-100 %
OMKOSTNINGER TIL
VASKEPULVER


EN NY
GENERATION
MASKINE
FORPLIGTET TIL

NUL



EMISSIONER

I løbet af 5 år kan investeringen i købet af maskiner
være indtjent



Eksklusiv teknologi til rengøring uden rengøringsmidler



Se videoen



PLUS



-100% MILJØPÅVIRKNING

Forhindrer emissioner forårsaget af produktion, transport og bortskaffelse af rengøringsmiddel. Undgår plastflasker med rengøringsmiddel.



-100% RISICI FOR OPERATØREN

Ingen kontakt med kemiske stoffer



-100% OPERATØR TRÆNING

Undervisning i brug og dosering rengøringsmiddel




-97 % MIKROBIEL BELASTNING

Reduktion af bakteriel belastning på overflader, hvorpå opløsningen påføres

Luftfiltrering



0,3 μm
99,9% effektivitet



Inden den returneres til omgivelserne, filtreres den opsugede luft gennem et HEPA-filter, der er i stand til at tilbageholde støvpartikler ned til 0,3 μm .

EMx garanterer derfor returnering af ren luft selv fra fint støv, hvilket gør det miljø der rengøres sundere.

Tanke i genbrugsplast



CERTIFICERET

For at gøre din EMx mere bæredygtig kan du vælge at udstyre den med tanke lavet af genbrugsplast, som er ReMade i Italien certificeret. Dette giver dig mulighed for at reducere din gulvvaskemaskines påvirkning af miljøet ved at vælge et produkt, der er fremstillet med lavere CO₂-udledning.

Den karakteristiske sorte farve beviser ægtheden, da dette er den eneste nuance, der kan give ensartethed uanset variationen af de brugte polymerer. Det anvendte genbrugsmateriale er eksklusivt for Fimap og garanterer samme holdbarhed og pålidelighed som ny plast.

EN NY
GENERATION
MASKINE
FORPLIGTET TIL

NUL
EMISSIONER





Kontrol og reduktion af emissioner

FFM - FIMAP FLEET MANAGEMENT

Overvågning af miljøpåvirkning

FFM-systemet registrerer også data vedrørende produktionen af CO₂ for hver enkelt maskine fra starten af dens livscyklus og gør det muligt at se disse på My.Machine-appen.

At have en bevidsthed om den faktiske mængde af producerede emissioner hjælper med til at identificere mål og tiltag der skal tages for at reducere disse emissioner.



Partial hour of use

Number of interventions

Total area

Battery status

CO₂ saved

EN NY
GENERATION
MASKINE
FORPLIGTET TIL

NUL



EMISSIONER

Li-ion TECHNOLOGY



EFFEKTIV ENERGI STYRING



LITHIUM BATTERIER

Da batterierne til enhver tid kan oplades delvist, øges tilgængeligheden af maskinen der dermed kan bruges til flere opgaver på samme dag.

Derudover er de mere effektive end traditionelle batterier, idet de kræver mindre energi at oplade og har en meget længere levetid.

EN NY
GENERATION
MASKINE
FORPLIGTET TIL

NUL
EMISSIONER



Teknologier til reduktion af vandforbrug...

SPARER

VAND

OG

VASKEMIDDEL



reducerer forbruget af
vand og vaskemiddel

med op til **50%**



reducerer forbruget af
vand og vaskemiddel

med op til **66%**

FSS – FIMAP SOLUTION SAVER

Bruges til separat justering af vand- og vaskemiddelflow. På denne måde bruges kun den nødvendige mængde vand og den rigtige procentdel vaskemiddel, afhængigt af typen af snavs, hvorved man undgår spild eller for store mængder produkt der så er svært at fjerne igen.

FLR – FIMAP LONG RANGE

På forespørgsel kan EMx udstyres med FLR vandgenbrugssystemet, som filtrerer den opsamlede vaskemiddelopløsning og gør den tilgængelig igen. FLR øger arbejdsautonomien og muliggør at flere m² kan rengøres med brug af færre ressourcer. Det reducerer forbruget af vaskemiddel med op til 66%* pr. rengøring og øger produktiviteten med op til 70%

*Besparelse beregnet på en tredobbelt genbrugscyklus

...og ressourcspild



ECO MODE

Eco Mode er en stille arbejdsconfiguration med lavt forbrug. Til hyppig rengøring eller vedligeholdelsesrengøring, dvs. når øget skrubbeeffekt ikke er påkrævet, garanterer det bæredygtig drift ved at reducere brugen af vand, vaskemiddel og energi, for at sikre gode rengøringsresultater med en begrænset mængde ressourcer, med respekt for miljøet.

START&STOP

Når maskinen stopper midlertidigt, slukker børstemotorerne, vakuum*, trækraft og vandgennemstrømning automatisk, hvilket reducerer forbrug, omkostninger og emissioner. Alle funktioner genaktiveres automatisk ved at trykke på dødmandshåndtaget.

*Støvsugerer stopper ikke automatisk i E-versionerne. I basis- og Pro-versionerne stopper det med den manuelle løft af gummiskraberen.



START&STOP



Reducerer energiforbruget med

op til **35%**

FES-FIMAP ENERGY SAVER

Industrialisering, nye teknologier, brugen af de nyeste materialer og de løsninger, der er udviklet takket være avancerede designmetoder, har gjort det muligt at rationalisere antallet af komponenter i antal og reducere maskinvægten med forbedret ydeevne og autonomi som resultat, samt en reduktion i forbruget på op til 35%.

EN NY
GENERATION
MASKINE
FORPLIGTET TIL

NUL
EMISSIONER





Referencesektorer

EMx er en meget alsidig gulvvaskemaskine, takket være dens kompakte dimensioner og omfattende udvalg af udstyr

Blandt udstyret er et bredt udvalg designet til at sikre, at EMx er udstyret på en fuldstændig bæredygtig måde - det vil sige med alle Fimap løsninger og teknologier designet til at spare ressourcer og reducere miljøbelastningen af rengøringsoperationer og af selve produktet.



Kvalitet der øger pålideligheden



STORMAGASINER



INDKØBSCENTRE



**RENGØRINGSENTREPRENØRER
OG MULTI-SERVICE
UDBYDERE**



HORECA




IDRÆTSCENTRE



TRANSPORT



SUNDHED



BYGGET MED ET ROBUST DESIGN

Maskinens krop er lavet af polyethylen og designet til at omslutte de mekaniske dele fuldstændigt for at beskytte dem mod mulige stød.



Det er enkelt at hjælpe dig med at vinde tid og reducere omkostningerne til rengøring



VEDLIGEHOOLDSE FOKUSPUNKT

GUL FARVEKODE

Dele der skal rengøres regelmæssigt ved afslutningen af hvert skift, er farvekodet i gult for nem identifikation og tidsbesparing, og sikrer at din gulvvaskemaskine forbliver effektiv hele tiden.

Vedligeholdelsesoperationer og batteriinspektioner er lige så nemme, takket være fuldstændig tilgængelighed til det rum, hvor de er anbragt.



PÅMINDELSE OM VEDLIGEHOOLD

Regelmæssige vedligeholdelsestjek giver tryghed, da du kan være sikker på, at din gulvvaskemaskine altid fungerer under de allerbedste forhold.

EMx advarer dig om, at det er tid til at udføre vedligeholdelse, og viser en advarsel på displayet.



SPRØJTEPISTOL



Letter vedligeholdelse ved skiftets afslutning ved at sørge for rent vand til at skylle tankene med.

Versioner udstyret med AQUÆ®- teknologi gør det muligt at tage desinfektionsopløsningen op til brug ved rengøring af andre overflader.

Få altid gjort rent på den måde du ønsker



3


ZONE PROGRAMMER

Zone programmer hjælper operatøren med at vælge de korrekte rengøringsindstillinger. Afhængig af karakteristika for de rum, der skal rengøres, kan der gemmes op til 3 forskellige konfigurationer. På denne måde behøver operatøren kun at vælge den tilsvarende zone når rengøringen begynder, for at de relevante justeringer kan aktiveres øjeblikkeligt.



POWER MODE

Ved et tryk på en knap skiftes alle vaskefunktioner midlertidigt til maksimum, for hurtigt at fjerne genstridigt snavs. Når tiden er gået, genoptager maskinen arbejdet med den tidligere konfiguration. På den måde kan uventede snavssituationer løses uden risiko for unødvendigt spild af ressourcer.





Enheder til at sikre sikker drift for operatøren,
arbejds miljøet og de tilstedeværende mennesker



AKTIVE TEKNOLOGIER for at forhindre ulykker




FARTPILOT

Indstilling af hastigheden for arbejde eller bevægelser sikrer korrekt betjening af maskinen og undgår forkert eller farlig brug.



LED FORLYGTER

Disse gør maskinen mere synlig, når den bevæger sig, for større sikkerhed i miljøer med stor trafik såsom hoteller, fitnesscentre og supermarkeder. De øger synligheden, når de passerer gennem rum og korridorer, der kan være dårligt oplyst.





SOS EMx

PASSIVE SYSTEMER hjælper operatøren i tilfælde af en nødsituation



SOS ENHED

SOS-knappen er placeret over displayet, hvor den er klart synlig, og kan bruges til at tilkalde øjeblikkelig assistance. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, skal man blot trykke på denne knap for at sende en anmodnings-SMS. Dette reducerer ventetiden og maskinens nedetid, da beskeden går direkte til personen ansvarlig for maskinens tilstand.

Hvis der sker noget uventet, kan det være nødvendigt at stoppe rengøringsaktiviteten øjeblikkeligt. Ved tryk på nødstop stoppes alle maskinens funktioner og bevægelser øjeblikkeligt, så uforudsete problemer kan løses sikkert.



NØDSTOP



Opret forbindelse til EMx, og bevar kontrollen af rengøringsoperationerne

Spor din flådes ydelse nemt fra din smartphone med My.Machine-appen. Indtast profilen for hver maskine for at se, hvor den er, om den planlagte rengøringsplan følges, og om der er sket noget uventet.

Du kan tjekke listen over udførte vedligeholdelsesopgaver, foretagne opladninger og eventuelle problemer, der er opstået, for altid at have fuld kontrol over situationen og holde produktiviteten høj.



FIMAP FLEET MANAGEMENT

Vælg din forbindelse!

Du kan vælge mellem 3 typer FFM, afhængigt af typen af netværk du agter at bruge til datatransmission:



FFM **WI-FI**

Dette er den nemmeste og mest omkostningseffektive version, der bruger det Wi-Fi-netværk, der allerede er tilgængeligt i den bygning, der rengøres.



FFM **GSM**

Dette er nyttigt, når der ikke er noget Wi-Fi-netværk tilgængeligt i den facilitet, der skal rengøres.

Dataoverførsel sikres af det SIM-netværk, der er installeret på maskinen.



FFM **WI-FI & GSM**

Dette er den løsning, der giver mest kontinuitet, da den bruger begge typer netværk.

Datatransmissionen er mere stabil, fordi den konstant bruger både Wi-Fi-netværket og GSM-netværket på SIM-kortet, der er installeret på maskinen, hvilket sikrer pålidelig kommunikation til enhver tid.

Med denne løsning er dataindsamlingen mere detaljeret: At være i stand til at tilknytte de enkelte maskiners aktivitet i flåden hvor nøglen er i brug betyder, at specifikke data kan indhentes på hver model.

Derudover giver den adgang til INDENDØRS SPORING funktionen, til sporing af rengøring inde i bygninger.

Fjernadministrer din flåde med FFM – Fimap Fleet Management systemet, ved at bruge My.Machine-appen til at få adgang til dataene til enhver tid.

Gå ikke glip af en eneste detalje når det handler om status for dine maskiner



Se videoen



INDENDØRS SPORING

Sporing af rengøringsaktivitet inde i bygninger, for at holde øje med hvilke områder der allerede er blevet rengjort, og hvilke der mangler.



MISSIONSKONTROL DELPROGRAM

Supervisoren kan indstille en ugentlig rengøringsplan og sende den eksternt til maskinen. Dette gør det muligt for operatøren at følge den fastsatte tidsplan, og samtidig sikre, at de ønskede rengøringsstandarder opretholdes og at omkostninger holdes nede.



GEOLOKALISERING

Maskinens lokation vises på et kort



BRUGSINFORMATION

Det er muligt at se, i hvilken arbejdstilstand maskinen kører og hvor længe den har kørt. Derudover giver det oplysninger om varigheden af hver enkelt operation og hvor mange m² der er rengjort.



HELBREDSSTATUS

Det er muligt at overvåge tilstanden af både maskiner og batterier til enhver tid, for dermed at have et klart overblik over flådens tilgængelighed og optimere dens koordinering



MILJØMÆSSIG PÅVIRKNING

Det er muligt at se mængden af CO₂ der produceres af maskinen fra starten af dens livscyklus.



ALARMER

De opståede uregelmæssigheder er opsummeret på en liste som indeholder en beskrivelse af problemtypen, dato og klokkeslæt for begivenheden. Det hjælper dig med at få overblik over de u hensigtsmæssige anvendelser, der skal rettes.



VEDLIGEHOLDELSE

En oversigt over listen med udførte vedligeholdelser gør det muligt at identificere uoverensstemmelser med maskinens tilstand i tilfælde af uregelmæssigheder. Det er muligt at overvåge inspektionerne af hele flåden.



Vælg den teknologi, der passer bedst til dine rengøringsmål




Skivebørster er den mest alsidige type børstehoved, der kan tilpasse sig enhver form for miljø og overflade.

Gulvvaskemaskinen med skivebørster kan bruges på ethvert hårdt gulv og fjerner nemt selv genstridigt snavs.

I modeller med én skivebørste kommer vaskemiddelopløsningen ud fra midten af børsten, hvilket sikrer en jævn rengøring med reduceret vandforbrug.




ENKELT DISK
med 1 skivebørste
på 430 mm eller 500 mm



Det cylindriske børstehoved består af to modsat roterende cylindriske børster, der ikke kun skrubber, men også laver en let fejende bevægelse.

Fejningen fjerner små, faste, ikke-klæbende rester og samler dem i en skuffe, der sidder bag på børstehovedet, og som er aftagelig for tømning. Denne type børstehoved anbefales til hårde gulve (selv strukturerede, ujævne eller skridsikre). Børstehårene renser dybt nede, hvilket garanterer optimale resultater, selv hvor der er store mellemrum.



Børstehovedet består af en rektangulær pad, der svinger på tværs i forhold til maskinens bevægelsesretning.

Orbitalbevægelsen sikrer fremragende, ensartede resultater over hele overfladen, da hvert punkt på pad'en er i konstant kontakt med gulvet. Denne type børstehoved er ideel, når du arbejder på strukturerede gulve eller gulve med store mellemrum. Effektiviteten af den mekaniske bevægelse, kombineret med brugen af slibende puder, minimerer brugen af rengøringsmidler, især de mest aggressive, der er rige på VOC (flygtige komponenter)



CYLINDRISK
med 2 cylindriske børster og en
affaldsbeholder til fast affald i små størrelser



ORBITAL
med pad



Byg din egen maskine: find den perfekte kombination af tilbehør, der opfylder dine behov

Vælg instrumentpanel

Basic



PRO

Membran kontrolpanel



ZONE
PROGRAMMER



ADVARSEL OM
VEDLIGEHOLDELSE



FARTPILOT




BÆREDYGTIG
RENGØRING



KRAFTIG
RENGØRING

TILVALG



AQUA®



AQUA® + DS (Vaskemiddeldoseringsystem)



AQUA® + DS + Sprøjtepipist



AQUA® + Sprøjtepipist

EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR

TILVALG



HEPA filter



Tanke i genbrugsplast



FSS - FIMAP SOLUTION SAVER



FLR - FIMAP LONG RANGE



FFM - FIMAP FLEET MANAGEMENT



Sprøjtepistol




Indbygget batterioplader



LED-forlygter foran


TILBEHØR



Der tilbydes et bredt udvalg af skive- eller cylindriske børster i PPL, fås i tykkelser fra 0,3 til 0,9 cm. Disse tilbyder den perfekte løsning til at håndtere enhver form for snavs på ethvert gulv.

Slibende børster:

Ideel til kraftig rengøring på industrielle overflader.



PADS:

SORT

Overlegen slibeevne til hurtig og grundig kraftig rengøring.

GRØN

Ideel til at fjerne snavs fra mere sarte gulve (gummi eller linoleum).

RØD

Ideel til skrubning af sarte eller behandlede gulve. For øjeblikkelig glans.



BAGESTE SUGEGUMMI:

33 SHORE (PARA)

Til vedligeholdelsesrengøring af glatte gulve.

40 SHORE (PARA)

Til genstridigt snavs på gulve med fuger.

POLYURETHAN

Til kraftig rengøring på industrigulve, selv med store mellemrum.



Stænkskærme


EKSTRAUDSTYR OG STANDARDUDSTYR

BRUGEREROPLEVELSE	ENKELT DISK					CYLINDRISK	ORBITAL
	43 B/Bt	43 Bt Pro	50 E	50 B/Bt	50 Bt Pro	50 Bts Pro	50 Bto Pro
- Membran kontrolpanel	-	•	-	-	•	•	•
- Zone programmer	-	•	-	-	•	•	•
- Fartpilot	-	•	-	-	•	•	•
- Øko-tilstand	-	•	-	-	•	•	•
- Power Mode	-	•	-	-	•	•	•
- Advarsel om vedligeholdelse	-	•	-	-	•	•	•
KOMFORT							
Timetæller	•	•	•	•	•	•	•
Indikator for rengøringsmiddelniveau	•	•	•	•	•	•	•
Indbygget batterioplader	°	°	-	°	°	°	°
Automatisk børste tilkobling/frakobling	•	•	-	•	•	-	-
Sprøjtepistol*	-	°	-	-	°	-	-
Støjfri sugning	-	•	-	-	•	•	•
PRODUKTIVITET							
Vandstrømsvælger	-	•	-	-	•	•	•
FFM (Fimap Fleet Management)	°	°	-	°	°	°	°
Sugegummistøtte i aluminium	•	•	•	•	•	•	•
Stænkskærme gummiliste	°	°	°	°	°	-	-
SIKKERHED							
LED-kørelygter (for)	°	•	-	°	•	•	•
Nødstop	•	•	•	•	•	•	•
MILJØ							
AQUÆ® *	-	°	-	-	°	-	-
AQUÆ® + DS (VASKEMIDDELDOSERINGSSYSTEM)*	-	°	-	-	°	-	-
AQUÆ® + SPRØJTPISTOL*	-	°	-	-	°	-	-
AQUÆ® + DS + SPRØJTPISTOL*	-	°	-	-	°	-	-
FSS (Fimap Solution Saver)*	-	°	-	-	°	°	°
FLR (Fimap Long Range)*	-	°	-	-	°	°	°
Tanke i genbrugsplast	°	°	°	°	°	°	°
HEPA filter	°	°	°	°	°	°	°
FNC (Fimap Noise Cancelling)	•	•	•	•	•	•	•
FES (Fimap Energy Saver)	•	•	•	•	•	•	•
Start&Stop	•	•	•	•	•	•	•

* Disse valg kan ikke kombineres med hinanden

• STANDARD	° PÅ FORESPØRGSEL	- IKKE TILGÆNGELIG
------------	-------------------	--------------------

DIMENSIONER OG TEKNISKE DATA



TEKNISKE DATA - EMx		ENKELT DISK					CYLINDRISK	ORBITAL
		43 B/Bt	43 Bt Pro	50 E	50 B/Bt	50 Bt Pro	50 Bts Pro	50 Bto Pro
Produktivitet teoretisk	op til m²/t	1505/1720	1720	-	1785/2040	2040	1920	2040
Estimeret dækning	op til m²/t	1505		-	1785		1680	1785
FEJEENHED								
Arbejdsbredde	mm	430		510			480	510
Børstemotorer	(antal) V/W	(1) 24/500		(1) 230/375	(1) 24/500		(2) 24/350	(1) 24/680
Børsteomdrejninger	rpm	140					600	-
Tryk på børsterne	kg	23					17,5	45
Oscillationer	n/min	-					-	2000
TANK OG GENVINDINGSSYSTEM								
Rentvandstank	l	40						
Snavevandstank	l	40						
Sugemotor	V/W	24/422		230/450	24/422			
Vakuu vandlift	mbar	180		140	180			
Opløsningstankkapacitet (FSS)	l	-	3	-	3			
Opløsningstankkapacitet (DS)	l	-	1	-	1			
Maksimal affaldsbeholdervolumen	l	-					3,6	-
BATTERIER								
Forsyning/trækkraft	(V/Hz)	24/semi/aut.	24/aut.	230/50	24/semi/aut.	24/aut.		
Batterier	(antal) V/Ah C5	(2) 12/75 GEL (2) 12/120 SYRE (2) 12/ Li-ion		-	(2) 12/75 GEL (2) 12/120 SYRE (2) 24/ Li-ion			
Batteridriftstid*	op til t	2,30 - 4 (Li-ion) *		-	2,30 - 4 (Li-ion) *			
DRIVSYSTEM								
Fremadgående arbejds hastighed	km/t	3,5 / 4	4	3.5	3,5/4			
Trækmotor	V/W	- / 24/150	24/150	-	- / 24/150	24/150		
SPECIFIKATIONER								
Maskinens dimensioner (L x H x B)	mm	1155 1030 591		1225 1030 597		1163 1030 565		1107 1030 509
Sugegumbredde	mm	705			805			
Maskinvægt tom uden batterier	kg	88		80	92		90	118
Maskinvægt tom med batterier	kg	140		-	144		150	178
GVW (Gross Vehicle Weight)	kg	180		114.5	184		185	213
Lydniveau (ISO 11201)	dB (A)	66,2		< 70	66,2			
Lydniveau (ISO 11201) - Eco Mode	dB (A)	-	64,2	-		64,2		

* Køretider er baseret på kontinuerlige arbejdstider

TJENESTER

RÅDGIVNING OG PLANLÆGNING



Vi stiller vores erfaring til rådighed for at hjælpe dig med at realisere dine rengøringsprojekter til perfektion. Vi foreslår de bedste løsninger med henblik på at sænke omkostningerne og hæve servicekvaliteten.

OPSÆTNING



Vi kan hjælpe med opsætningen af dine maskiner så de møder de specifikke krav der stilles til dine projekter. Så har du altid overblik over både dine omkostninger og dine resultater.

AUTHORIZED WORKSHOP NETWORK



FIMAPs Authorized Workshop Network strækker sig over hele verden. Det betyder at du kan nyde roen ved at få en professionel support uanset hvor din virksomhed er.

KONFIGURATION



Din virksomhed er unik, og kun en tilpasset flåde kan føre dig til bedre resultater. Vi hjælper dig med at finde de konfigurationer der passer bedst til de specifikke krav dine opgaver har. Det optimerer processerne og sænker dine omkostninger.

KURSER



FIMAP Academy tilbyder kurser på alle niveauer, lige fra korrekt brug af maskiner og teknologier til administration af rengøringsprojekter og udbud. Det hjælper dig til at gøre din virksomhed og service konkurrencedygtig.

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION



For at din virksomhed kan køre problemfrit er det vigtigt, at dine maskiner altid holdes i drift. Vores teknikere sørger for at overvåge maskinens sundhedsstatus, og ved hvordan de skal gribe ind hurtigt og effektivt når det er nødvendigt.

CERTIFIKATIONER



FINANSIELLE LØSNINGER



Du kan vælge at bruge flåden på forskellige måder. Vi kan rådgive dig om den bedste økonomiske løsning til din virksomhed så du kan få FIMAP-verdens kvalitet på de bedste betingelser for dig.

DIGITALT FLÅDESTYRINGSSYSTEM



Med FIMAP Fleet Management er alt under din kontrol. Du kan få et komplet overblik over den leverede service, og samtidig finde forbedringer baseret på reelle data, altid tilgængelige via My Machine appen eller FFM-hjemmesiden.

ÆGTE RESERVEDELE



Få mest muligt ud af dine maskiner ved at vælge pålideligheden af originale FIMAP reservedele. De er designet sammen med maskinerne så de passer perfekt til dem, hvilket garanterer den højeste ydeevne.

PRISER

For yderligere information eller en demo er du velkommen til at kontakte os



FULL SERVICE

Full Service ApS
Tigervej 11 A
4600 Køge

www.full-service.dk
info@full-service.dk
20 90 85 50

Vores serviceteknikere kører i hele Danmark